

## Model D

## Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte toegang

De verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op 16 maart 2022

Gemeente / openbaar lichaam Oude IJsselstreek

### Doel van het verslag

De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of verzorgingstehuis). Dat is anders voor de zitting van een *regulier* stembureau, die publiek toegankelijk is.

Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onafhankelijk van de leden van het stembureau. De waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook overgebracht aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

### 1. Bezocht stembureau

In deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent geweest van de stemming.

Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer	201
Adres of omschrijving locatie	Tot
De Meulenbeek, UIFT	11   30
Van	9   00
	uur

Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer	201
Adres of omschrijving locatie	Tot
De Debbershoek, UIFT	16   30
Van	14   00
	uur



(Lege pagina.)

Bij de Menten beek verliep alles  
Zonder bijzonderheden.

De Debbeshoek had beter  
kunnen worden aangegeven,  
Omdat we op de eerste  
Verdreping zaten. Was zoeken.

Het stemmen zelf verliep  
voor de doelgroep  
uistekend.

---

Model D Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte toegang

*(Lege pagina.)*